ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԼԼ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/366 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
19	Կենդանաբուժական էնդոսկոպը HD տեսագրությամբ նախատեսված է ձիերի էնդոսկոպիկ ախտորոշման և միջամտությունների համար՝ ապահովելով բարձր ճշգրտությամբ իրական ժամանակի պատկերում և վիրաբուժական վերահսկում։ Սարքը լայնորեն կիրառվում է շնչուղիների, ստամոքս-աղիքային համակարգի և այլ ներքին օրգանների հետազոտությունների համար՝ ինչպես կլինիկական, այնպես էլ շարժական անասնաբուժական պայմաններում։ Էնդոսկոպի աշխատանքային խողովակը պատրաստված է բարձրորակ ճկուն, կենսահամատեղելի և կոռոզիայի նկատմամբ դիմացկուն նյութից, որը ապահովում է անվտանգ ներմուծում, հյուսվածքների նվազագույն վնասում և հեշտ ախտահանում։ Խողովակի տրամագիծը կազմում է 9–12 մմ, իսկ երկարությունը՝ 150–200 սմ, ինչը այն դարձնում է հատկապես հարմար ձիերի խորը անատոմիական կառուցվածքների հասանելիության համար։ Սարքն ապահովում է բարձր լուծաչափով HD պատկեր՝ 1920×1080 պիքսել, ինչը թույլ է տալիս հստակ և մանրամասն դիտել ներքին հյուսվածքները իրական ժամանակում։ Սարքը հագեցած է բարձր արդյունավետության LED լուսավորության համակարգով՝ կարգավորվող ինտենսիվությամբ (մոտ 40,000–60,000 լյուքս), որը ապահովում է հավասարաչափ և ուժեղ լուսավորում նույնիսկ խորը անատոմիական հատվածներում։ Պատկերների ցուցադրումը իրականացվում է 7–10 դյույմանոց գունավոր LCD էկրանով կամ HDMI ելքով արտաքին բարձր լուծաչափով մոնիտորի միջոցով՝ ապահովելով ճկունություն տարբեր կլինիկական պայմաններում օգտագործման համար։ Սարքը հնարավորություն է տալիս իրական ժամանակում դիտել, ինչպես նաև ձայնագրել և փաստագրել հետազոտությունները։ Սարքը համալրված է լրացուցիչ ֆունկցիոնալ պարագաներով, ներառյալ

	բիոպսիայի գործիքներ՝ հյուսվածքային նմուշների հավաքման համար, ինչպես նաև լվացման և ներծծման համակարգ՝ էնդոսկոպի խողովակի մաքրման և տեսանելիության պահպանման համար ընթացակարգի ընթացքում: Սարքն ունի նաև լուսավորության և պատկերային կարգավորումների իրական ժամանակի վերահսկման հնարավորություն, ինչը թույլ է տալիս օպտիմալացնել դիտման որակը տարբեր կլինիկական իրավիճակներում: Շարժական և կայուն հիմքը ապահովում է հարմար տեղափոխում և օգտագործում ինչպես կլինիկայում, այնպես էլ դաշտային պայմաններում: HD կենդանաբուժական էնդոսկոպը հանդիսանում է բարձր տեխնոլոգիական ախտորոշիչ գործիք, որը համատեղում է ճշգրտությունը, անվտանգությունը և պատկերային բարձր որակը՝ ապահովելով արդյունավետ և նվազագույն ինվազիվ հետազոտություններ ձիերի համար: Լրացուցիչ պահանջներ. Սարքը պետք է համալրված լինի աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր աքսեսուարներով, միացման լարերով, ներառյալ փաստաթղթերը: Սարքը մատակարարել գործարանային փաթեթավորմամբ: Սարքը տեղադրելուց հետո սարքը պետք է բերվի աշխատանքային վիճակի: Երաշխիքային ժամկետը՝ Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 2 (երկու) տարի: Սարքի երաշխիքային սպասարկումը՝ տեղում (Պատվիրատուի հասցեում), իսկ դրա անհնարինության դեպքում տեղափոխում սպասարկման կետ, հաշվի առնելով որ տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը իրականացվելու են Վաճառողի կողմից:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

LLL ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/366 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
19	Կենդանաբուժական էնդոսկոպը HD տեսագրությամբ նախատեսված է ձիերի էնդոսկոպիկ ախտորոշման և միջամտությունների համար՝ ապահովելով բարձր ճշգրտությամբ իրական ժամանակի պատկերում և վիրաբուժական վերահսկում։ Սարքը լայնորեն կիրառվում է շնչուղիների, ստամոքս-աղիքային համակարգի և այլ ներքին օրգանների հետազոտությունների համար՝ ինչպես կլինիկական, այնպես էլ շարժական անասնաբուժական պայմաններում։ Էնդոսկոպի աշխատանքային խողովակը պատրաստված է բարձրորակ ճկուն, կենսահամատեղելի և կոռոզիայի նկատմամբ դիմացկուն նյութից, որը ապահովում է անվտանգ ներմուծում, հյուսվածքների նվազագույն վնասում և հեշտ ախտահանում։ Խողովակի տրամագիծը կազմում է 9–12 մմ, իսկ երկարությունը՝ 150–200 սմ, ինչը այն դարձնում է հատկապես հարմար ձիերի խորը անատոմիական կառուցվածքների հասանելիության համար։ Սարքն ապահովում է բարձր լուծաչափով HD պատկեր՝ 1920×1080 պիքսել, ինչը թույլ է տալիս հստակ և մանրամասն դիտել ներքին հյուսվածքները իրական ժամանակում։ Սարքը հագեցած է բարձր արդյունավետության LED լուսավորության համակարգով՝ կարգավորվող ինտենսիվությամբ (մոտ 40,000–60,000 լյուքս), որը ապահովում է հավասարաչափ և ուժեղ լուսավորում նույնիսկ խորը անատոմիական հատվածներում։ Պատկերների ցուցադրումը իրականացվում է 7–10 դյույմանոց գունավոր LCD էկրանով կամ HDMI ելքով արտաքին բարձր լուծաչափով մոնիտորի միջոցով՝ ապահովելով ճկունություն տարբեր կլինիկական պայմաններում օգտագործման համար։ Սարքը հնարավորություն է տալիս իրական ժամանակում դիտել, ինչպես նաև ձայնագրել և փաստագրել հետազոտությունները։ Սարքը համալրված է լրացուցիչ ֆունկցիոնալ պարագաներով, ներառյալ

	բիոպսիայի գործիքներ՝ հյուսվածքային նմուշների հավաքման համար, ինչպես նաև լվացման և ներծծման համակարգ՝ էնդոսկոպի խողովակի մաքրման և տեսանելիության պահպանման համար ընթացակարգի ընթացքում: Սարքն ունի նաև լուսավորության և պատկերային կարգավորումների իրական ժամանակի վերահսկման հնարավորություն, ինչը թույլ է տալիս օպտիմալացնել դիտման որակը տարբեր կլինիկական իրավիճակներում: Շարժական և կայուն հիմքը ապահովում է հարմար տեղափոխում և օգտագործում ինչպես կլինիկայում, այնպես էլ դաշտային պայմաններում: HD կենդանաբուժական էնդոսկոպը հանդիսանում է բարձր տեխնոլոգիական ախտորոշիչ գործիք, որը համատեղում է ճշգրտությունը, անվտանգությունը և պատկերային բարձր որակը՝ ապահովելով արդյունավետ և նվազագույն ինվազիվ հետազոտություններ ձիերի համար: Լրացուցիչ պահանջներ. Սարքը պետք է համալրված լինի աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր աքսեսուարներով, միացման լարերով, ներառյալ փաստաթղթերը: Սարքը մատակարարել գործարանային փաթեթավորմամբ: Սարքը տեղադրելուց հետո սարքը պետք է բերվի աշխատանքային վիճակի: Երաշխիքային ժամկետը՝ Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 2 (երկու) տարի: Սարքի երաշխիքային սպասարկումը՝ տեղում (Պատվիրատուի հասցեում), իսկ դրա անհնարինության դեպքում տեղափոխում սպասարկման կետ, հաշվի առնելով որ տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը իրականացվելու են Վաճառողի կողմից: