ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փրիթի Ուեյ ՍՊԸ-ն ԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/48 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	MIDEA	MIDEA	GP-09HRFN8 (pip)	MIDEA	Պահանջվող տեխնիկական բնութագիր 1 Տեսակը՝ պատի Split համակարգ, 2 Կոմպրեսորի տեսակը՝ Inverter, 3 Աշխատանքային ռեժիմներ՝ սառեցում, ջեռուցում, օդափոխում և խոնավազրկում , 4 Սառեցման արտադրողականությունը՝ 2.64 կՎտ (9,000 BTU/ժ), 5 Ջեռուցման արտադրողականությունը՝ 2.93 կՎտ , 6 Նախատեսված տարածք՝ 20–30 մ,² 7 Էներգաարդյունավետության դասը սառեցման ռեժիմում՝ A++, 8 Սնուցման լարում՝ 220–240 Վ, 50 Հց, 9 Սառնագենտ՝ R32 , 10 Ներքին

						բլոկի աղմուկի մակարդակը նվազագույն արագության դեպքում՝ 30 դԲ(A), 11 Օդափոխիչի արագությունների քանակ՝ 3, 12 Օդի հոսքի ուղղության կարգավորման հնարավորություն , 13 Ջերմաստիճանի էլեկտրոնային կարգավորում, 14 Ավտոմատ ռեժիմ՝ առկա , 15 Քնի ռեժիմ (Sleep)՝ առկա , 16 Խոնավազրկման ռեժիմ (Dry)՝ առկա , 17 Ժամաչափ (Timer)՝ առկա, 18 Էլեկտրաէներգիայի անջատումից հետո ավտոմատ վերագործարկման (Auto Restart) հնարավորություն , 19 Բազմակի օգտագործման/լվացվող օդային ֆիլտր, 20 Հեռակառավարման վահանակ՝ ներառված, 21 Կոմպլեկտավորում՝ ներքին և արտաքին բլոկներ, հեռակառավարման վահանակ և արտադրողի կողմից նախատեսված անհրաժեշտ պարագաներ, 22 Ապրանքը նոր է՝ չօգտագործված, գործարանային արտադրության, 23 Երաշխիքային ժամկետ՝ 24 ամիս. Տեղադրման և գործարկման պահանջներ՝ Մատակարարման արժեքը ներառում է նաև օդորակիչի

						ամբողջական տեղադրումը և շահագործման հանձնումը, այդ թվում՝ ներքին և արտաքին բլոկների տեղադրում ու ամրացում, անհրաժեշտ պղնձե խողովակաշարի անցկացում և ջերմամեկուսացում, դրենաժային խողովակի անցկացում, անհրաժեշտ էլեկտրական մալուխների և միացումների իրականացում, պատի անհրաժեշտ անցքի բացում և աշխատանքից հետո դրա պատշաճ հարդարում/փակում, արտաքին բլոկի ամրակների տրամադրում և տեղադրում, համակարգի վակուումացում, հերմետիկության ստուգում, փորձարկում և լիարժեք գործարկում: Առաջարկվող ստանդարտ մոնտաժային ուղեգծի երկարությունը՝ մինչև 3 մետր ներառյալ: 3 մետրից ավելի անհրաժեշտության դեպքում լրացուցիչ աշխատանքը կատարվում է պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցմամբ: Տեղադրումից հետո մատակարարը պարտավոր է պատվիրատուի պատասխանատու անձին ներկայացնել սարքի հիմնական

					շահագործման և սպասարկման կանոնները:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Прити Уэй в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					