ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄՄ 55» ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԵԱՃԱՊՁԲ-26/178 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	AO MACCA-K	AO MACCA-K	Կշեռք էլեկտրոնային, Կշռման ամենամեծ սահմանը 200 կգ հարթակի երկարությունը՝ 510 մմ, հարթակի լայնությունը՝ 390մմ, կշռման ամենափոքր սահմանը՝ 2կգ, բաժանումների արժեքը 100գ, ճշգրտությունը՝ 100գ , ճշգրտության դաս միջին (3),առաջարկվող t°c նվազագույն -10°,առաջարկվող t°c առավելագույնը՝ 40°, թույլատրելի t°c նվազագույն -10,° թույլատրելի t°c առավելագույն 50,° երկարությունը՝ 640 մմ, լայնությունը՝ 410մմ,բարձրությունը՝ 750 մմ,զանգվածը՝ 12կգ, հարթակի նյութը (rոy)՝ չժանգոտվող պողպատ, կոնստրուկցիոն պողպատ տերմինալի նյութը՝ պլաստիկ 2. մոդուլի ընդհանուր չափերը (երկարություն x լայնություն x բարձրություն), 520x395x95/525մմ, տերմինալի ընդհանուր չափերը (երկարություն x լայնություն x բարձրություն), 260x105x55մմ, փաթեթավորման մեջ ընդհանուր չափսերը (լայն. x բարձր. x խոր.)՝ 570x410x130մմ ,կշեռքի զուտ/համախառն քաշը՝ 9,7/10,5 կգ, տերմինալի պաշտպանության մակարդակը՝ ip54, տերմինալի աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը՝ °c՝-20-ից մինչև +40, մարտկոցի աշխատանքի

			տևողությունը, մինչև 80 ժամ led ցուցիչ, 1 հատ համակարգիչներին, pos և smart տերմինալներին միանալու միակցիչներ db9-fa/վարդակ (rs-232 ինտերֆեյս) հարթակի չափսը (երկ. x լայն.)՝ 520x395մմ, կշռման մոդուլի նյութը, հարթակը չժանգոտող պողպատ շրջանակը ալյումինե համաձուլվածք թվային կշռման սենսորների քանակը 1 հատ, կշռման մոդուլի պաշտպանության աստիճանը՝ ip67,կշռման մոդուլի աշխ. ջերմ. միջակայքը՝°c -20 +40: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը և մեկ տարի ժամկետով սպասարկումը իրականացվում է Վաճառողի կողմից՝ Գնորդի կողմից նշված հասցեում: Ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 365 օրը՝ հաշված գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Պայմանագրի կատարման փուլում նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը, ինչպես նաև ապրանքի արտադրողից կամ նրա լիազորված պաշտոնական ներկայացուցչից տրամադրված երաշխիքային նամակ (MAF կամ DAF), որը հստակ հաստատում է մասնակցի իրավասությունը տվյալ արտադրանքը մատակարարելու Հայաստանի Հանրապետություն և տեխնիկական աջակցություն ապահովելու վերաբերյալ:Վաճառողը պարտավոր է տրամադրել արտադրողի կողմից տրված նամակ երաշխիքային և հետերաշխիքային սպասարկումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արտադրողի կամ պաշտոնական ներկայացուցչի (դիստրիբյուտոր) կողմից իրականացնելու համար:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ՄՄ 55» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՍՆԵԱՃԱՊՁԲ-26/178 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
2	АО МАССА-К	АО МАССА-К	Կշեռք էլեկտրոնային, Կշռման ամենամեծ սահմանը 200 կգ հարթակի երկարությունը՝ 510 մմ, հարթակի լայնությունը՝ 390մմ, կշռման ամենափոքր սահմանը՝ 2կգ, բաժանումների արժեքը 100գ, ճշգրտությունը՝ 100գ , ճշգրտության դաս միջին (3),առաջարկվող t°c նվազագույն -10°,առաջարկվող t°c առավելագույնը՝ 40°, թույլատրելի t°c նվազագույն -10,° թույլատրելի t°c առավելագույն 50,° երկարությունը՝ 640 մմ, լայնությունը՝ 410մմ,բարձրությունը՝ 750 մմ,զանգվածը՝ 12կգ, հարթակի նյութը (rոy)՝ չժանգոտվող պողպատ, կոնստրուկցիոն պողպատ տերմինալի նյութը՝ պլաստիկ 2. մոդուլի ընդհանուր չափերը (երկարություն x լայնություն x բարձրություն), 520x395x95/525մմ, տերմինալի ընդհանուր չափերը (երկարություն x լայնություն x բարձրություն), 260x105x55մմ, փաթեթավորման մեջ ընդհանուր չափսերը (լայն. x բարձր. x խոր.)՝ 570x410x130մմ ,կշեռքի զուտ/համախառն քաշը՝ 9,7/10,5 կգ, տերմինալի պաշտպանության մակարդակը՝ ip54, տերմինալի աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը՝ °c՝-20-ից մինչև +40, մարտկոցի աշխատանքի

			տևողությունը, մինչև 80 ժամ led ցուցիչ, 1 հատ համակարգիչներին, pos և smart տերմինալներին միանալու միակցիչներ db9-fa/վարդակ (rs-232 ինտերֆեյս) հարթակի չափսը (երկ. x լայն.)՝ 520x395մմ, կշռման մոդուլի նյութը, հարթակը չժանգոտող պողպատ շրջանակը ալյումինե համաձուլվածք թվային կշռման սենսորների քանակը 1 հատ, կշռման մոդուլի պաշտպանության աստիճանը՝ ip67,կշռման մոդուլի աշխ. ջերմ. միջակայքը՝°c -20 +40: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը և մեկ տարի ժամկետով սպասարկումը իրականացվում է Վաճառողի կողմից՝ Գնորդի կողմից նշված հասցեում: Ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 365 օրը՝ հաշված գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Պայմանագրի կատարման փուլում նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը, ինչպես նաև ապրանքի արտադրողից կամ նրա լիազորված պաշտոնական ներկայացուցչից տրամադրված երաշխիքային նամակ (MAF կամ DAF), որը հստակ հաստատում է մասնակցի իրավասությունը տվյալ արտադրանքը մատակարարելու Հայաստանի Հանրապետություն և տեխնիկական աջակցություն ապահովելու վերաբերյալ:Վաճառողը պարտավոր է տրամադրել արտադրողի կողմից տրված նամակ երաշխիքային և հետերաշխիքային սպասարկումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արտադրողի կամ պաշտոնական ներկայացուցչի (դիստրիբյուտոր) կողմից իրականացնելու համար: