ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄՄ 55» ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԵԱՃԱՊՁԲ-26/176 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	TAISHAN	TAISHAN	Լրակազմը բաղկացած է 1-3 կետերում նշված ապրանքներից. 1.FIBA 3x3 բասկետբոլի շարժական կանգնակ՝ վահանակով, օղակով և ցանցով- 1 լրակազմ FIBA 3x3 պաշտոնական մրցումների համար նախատեսված պրոֆեսիոնալ շարժական բասկետբոլային կանգնակ՝ ներքին և արտաքին օգտագործման համար՝ գործող FIBA հաստատմամբ: Օղակը՝ պրոֆեսիոնալ տեսակի՝ FIBA Level 1 հաստատմամբ և համապատասխանի pressure-release ring-ի նկատմամբ FIBA-ի գործող պահանջներին: Կանգնակի հիմքի առջևի և կողային հատվածները, ինչպես նաև վահանակը պետք է ապահովված լինեն պաշտպանիչ բարձիկներով: Կառուցվածքը պետք է ապահովի խաղային դիրքում անվտանգ և կայուն տեղադրում՝ խաղի ընթացքում կառուցվածքի տեղաշարժը բացառելով և պետք է համապատասխանի կայունության վերաբերյալ FIBA Level 1-ի գործող պահանջներին: Օղակի հիմնական խաղային բարձրությունը՝ 305 սմ՝ նաև 260 սմ դիրքի հնարավորությամբ: Ցանցը պետք է համապատասխանի FIBA Level 1-ի գործող պահանջներին: Կանգնակի հիմքում պետք է

				նախատեսված լինի լրացուցիչ բալաստային քաշ, որը թույլ կտա այն օգտագործել առանց հատակին պարտադիր խարսխման: Երկար տարածությամբ տեղափոխման համար պետք է նախատեսված լինեն բեռնիչով տեղափոխման համապատասխան բացվածքներ: Մատակարարը պետք է ներկայացնի առաջարկվող կոնկրետ մոդելի FIBA հաստատումը հավաստող փաստաթուղթը և արտադրողի տեխնիկական տվյալների թերթիկը: 2.FIBA 3x3 պաշտոնական/հաստատված բասկետբոլի գնդակ-48 հատ. FIBA 3x3 պաշտոնական մրցումների համար նախատեսված, FIBA 3x3 Approved հավաստագրում ունեցող բասկետբոլի գնդակ: Գնդակի շրջագիծը պետք է լինի 720–740 մմ (72–74 սմ), քաշը՝ 580–620 գ: Գնդակը պետք է լինի գնդաձև, ունենա առավելագույնը 12 կարան՝ յուրաքանչյուրի լայնությունը՝ ոչ ավելի, քան 6.35 մմ, և երկու հիմնական՝ միմյանցից հստակ տարբերվող գույն: FIBA Level 1 պահանջներին համապատասխան գնդակի արտաքին մակերեսը պետք է պատրաստված լինի կոմպոզիտային կամ սինթետիկ կաշվից և ապահովի պատշաճ բռնում ամբողջ մակերեսով: 1800 մմ բարձրությունից ազատ անկման դեպքում գնդակի հետցատկի բարձրությունը պետք է կազմի 1035–1085 մմ՝ չափված գնդակի ստորին կետից: Գնդակի վրա պետք է նշված լինի արտադրողի կողմից առաջարկվող օդի ճնշումը կամ թույլատրելի ճնշման միջակայքը: Արտաքին մակերեսը պետք է զերծ լինի թունավոր և ալերգեն նյութերից, այդ թվում՝ AZO ներկանյութերից, լուծելի ծանր մետաղներից, ֆտալատներից և PAH նյութերից: Առաջարկվող գնդակը պետք է կրի FIBA լիցենզիայի սերիական համարը և FIBA 3x3 Approved տարբերանշանը: FIBA 3x3 Official Basketball-ի դեպքում կարող է կիրառվել համապատասխան FIBA 3x3 տարբերանշանը: Մատակարարը պետք է ներկայացնի առաջարկվող կոնկրետ գնդակի գործող FIBA հաստատումը կամ լիցենզավորումը հավաստող փաստաթուղթը և արտադրողի տեխնիկական տվյալները: 3.FIBA 3x3 մոդուլային շարժական մարզական հատակածածկ-252քմ FIBA 3x3 պաշտոնական մրցումների համար նախատեսված պրոֆեսիոնալ

				շարժական մոդուլային մարզական հատակածածկ՝ շարժական, փոխկապակցվող մոդուլային սպորտային ծածկույթը պետք է ունենա FIBA-ի գործող հավաստագիր (FIBA Approved)՝ 3x3 և բացօթյա բասկետբոլի համար: Մրցումային մակարդակ 1 (Competition Level 1): Այն պետք է համապատասխանի FIBA-ի տեխնիկական պահանջներին՝ հարվածի կլանման (ամորտիզացիայի), ճնշման տակ ծածկույթի ճկվածության, գնդակի ցատկի բարձրության, չոր և թաց վիճակում չսահելու, մաշվածության, դիմացկունության, չափերի կայունության, ջուրը ներքև անցկացնելու ունակության, ինչպես նաև բազմակի հավաքման և քանդման դիմացկունության առումով: Խաղադաշտի չափերը՝ պաշտոնական 3x3 մրցումների համար FIBA-ն սահմանում է 15 մ × 11 մ խաղադաշտ, որի շուրջը պետք է լինի անվտանգության գոտի, գծերի լայնությունը՝ 50 մմ է, խաղադաշտը պետք է ունենա երկու տարբեր գույն, որոնք հստակ առանձնանում են իրարից: Լրակազմում ներառված ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը և մեկ տարի ժամկետով սպասարկումը իրականացվում է Վաճառողի կողմից՝ Գնորդի կողմից նշված հասցեում: Ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 365 օրը՝ հաշված գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Պայմանագրի կատարման փուլում նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը, ինչպես նաև ապրանքի արտադրողից կամ նրա լիազորված պաշտոնական ներկայացուցչից տրամադրված երաշխիքային նամակ (MAF կամ DAF), որը հստակ հաստատում է մասնակցի իրավասությունը տվյալ արտադրանքը մատակարարելու Հայաստանի Հանրապետություն և տեխնիկական

			աջակցություն ապահովելու վերաբերյալ: Լրակազմում ներառված բոլոր սարքավորումները պետք է ունենան համապատասխանության սերտեֆիկատ Բասկետբոլի միջազգային ֆեդերացիայի FIBA կողմից: Վաճառողը պարտավոր է տրամադրել արտադրողի կողմից տրված նամակ երաշխիքային և հետերաշխիքային սպասարկումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արտադրողի կամ պաշտոնական ներկայացուցչի (դիստրիբյուտոր) կողմից իրականացնելու համար: *Լրակազմում նշված բոլոր մարզական գույքերը պետք է լինեն նույն ապրանքանիշի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ՄՄ 55» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՍՆԵԱՃԱՊՁԲ-26/176 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
1	TAISHAN	TAISHAN	Լրակազմը բաղկացած է 1-3 կետերում նշված ապրանքներից. 1.FIBA 3x3 բասկետբոլի շարժական կանգնակ՝ վահանակով, օղակով և ցանցով- 1 լրակազմ FIBA 3x3 պաշտոնական մրցումների համար նախատեսված պրոֆեսիոնալ շարժական բասկետբոլային կանգնակ՝ ներքին և արտաքին օգտագործման համար՝ գործող FIBA հաստատմամբ: Օղակը՝ պրոֆեսիոնալ տեսակի՝ FIBA Level 1 հաստատմամբ և համապատասխանի pressure-release ring-ի նկատմամբ FIBA-ի գործող պահանջներին: Կանգնակի հիմքի առջևի և կողային հատվածները, ինչպես նաև վահանակը պետք է ապահովված լինեն պաշտպանիչ բարձիկներով: Կառուցվածքը պետք է ապահովի խաղային դիրքում անվտանգ և կայուն տեղադրում՝ խաղի ընթացքում կառուցվածքի տեղաշարժը բացառելով և պետք է համապատասխանի կայունության վերաբերյալ FIBA Level 1-ի գործող պահանջներին: Օղակի հիմնական խաղային բարձրությունը՝ 305 սմ՝ նաև 260 սմ դիրքի հնարավորությամբ: Ցանցը պետք է համապատասխանի FIBA Level 1-ի գործող պահանջներին: Կանգնակի հիմքում պետք է

				նախատեսված լինի լրացուցիչ բալաստային քաշ, որը թույլ կտա այն օգտագործել առանց հատակին պարտադիր խարսխման: Երկար տարածությամբ տեղափոխման համար պետք է նախատեսված լինեն բեռնիչով տեղափոխման համապատասխան բացվածքներ: Մատակարարը պետք է ներկայացնի առաջարկվող կոնկրետ մոդելի FIBA հաստատումը հավաստող փաստաթուղթը և արտադրողի տեխնիկական տվյալների թերթիկը: 2.FIBA 3x3 պաշտոնական/հաստատված բասկետբոլի գնդակ-48 հատ. FIBA 3x3 պաշտոնական մրցումների համար նախատեսված, FIBA 3x3 Approved հավաստագրում ունեցող բասկետբոլի գնդակ: Գնդակի շրջագիծը պետք է լինի 720–740 մմ (72–74 սմ), քաշը՝ 580–620 գ: Գնդակը պետք է լինի գնդաձև, ունենա առավելագույնը 12 կարան՝ յուրաքանչյուրի լայնությունը՝ ոչ ավելի, քան 6.35 մմ, և երկու հիմնական՝ միմյանցից հստակ տարբերվող գույն: FIBA Level 1 պահանջներին համապատասխան գնդակի արտաքին մակերեսը պետք է պատրաստված լինի կոմպոզիտային կամ սինթետիկ կաշվից և ապահովի պատշաճ բռնում ամբողջ մակերեսով: 1800 մմ բարձրությունից ազատ անկման դեպքում գնդակի հետցատկի բարձրությունը պետք է կազմի 1035–1085 մմ՝ չափված գնդակի ստորին կետից: Գնդակի վրա պետք է նշված լինի արտադրողի կողմից առաջարկվող օդի ճնշումը կամ թույլատրելի ճնշման միջակայքը: Արտաքին մակերեսը պետք է զերծ լինի թունավոր և ալերգեն նյութերից, այդ թվում՝ AZO ներկանյութերից, լուծելի ծանր մետաղներից, ֆտալատներից և PAH նյութերից: Առաջարկվող գնդակը պետք է կրի FIBA լիցենզիայի սերիական համարը և FIBA 3x3 Approved տարբերանշանը: FIBA 3x3 Official Basketball-ի դեպքում կարող է կիրառվել համապատասխան FIBA 3x3 տարբերանշանը: Մատակարարը պետք է ներկայացնի առաջարկվող կոնկրետ գնդակի գործող FIBA հաստատումը կամ լիցենզավորումը հավաստող փաստաթուղթը և արտադրողի տեխնիկական տվյալները: 3.FIBA 3x3 մոդուլային շարժական մարզական հատակածածկ-252քմ FIBA 3x3 պաշտոնական մրցումների համար նախատեսված պրոֆեսիոնալ

				շարժական մոդուլային մարզական հատակածածկ՝ շարժական, փոխկապակցվող մոդուլային սպորտային ծածկույթը պետք է ունենա FIBA-ի գործող հավաստագիր (FIBA Approved)՝ 3x3 և բացօթյա բասկետբոլի համար: Մրցումային մակարդակ 1 (Competition Level 1): Այն պետք է համապատասխանի FIBA-ի տեխնիկական պահանջներին՝ հարվածի կլանման (ամորտիզացիայի), ճնշման տակ ծածկույթի ճկվածության, գնդակի ցատկի բարձրության, չոր և թաց վիճակում չսահելու, մաշվածության, դիմացկունության, չափերի կայունության, ջուրը ներքև անցկացնելու ունակության, ինչպես նաև բազմակի հավաքման և քանդման դիմացկունության առումով: Խաղադաշտի չափերը՝ պաշտոնական 3x3 մրցումների համար FIBA-ն սահմանում է 15 մ × 11 մ խաղադաշտ, որի շուրջը պետք է լինի անվտանգության գոտի, գծերի լայնությունը՝ 50 մմ է, խաղադաշտը պետք է ունենա երկու տարբեր գույն, որոնք հստակ առանձնանում են իրարից: Լրակազմում ներառված ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը և մեկ տարի ժամկետով սպասարկումը իրականացվում է Վաճառողի կողմից՝ Գնորդի կողմից նշված հասցեում: Ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 365 օրը՝ հաշված գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Պայմանագրի կատարման փուլում նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը, ինչպես նաև ապրանքի արտադրողից կամ նրա լիազորված պաշտոնական ներկայացուցչից տրամադրված երաշխիքային նամակ (MAF կամ DAF), որը հստակ հաստատում է մասնակցի իրավասությունը տվյալ արտադրանքը մատակարարելու Հայաստանի Հանրապետություն և տեխնիկական

			աջակցություն ապահովելու վերաբերյալ: Լրակազմում ներառված բոլոր սարքավորումները պետք է ունենան համապատասխանության սերտեֆիկատ Բասկետբոլի միջազգային ֆեդերացիայի FIBA կողմից: Վաճառողը պարտավոր է տրամադրել արտադրողի կողմից տրված նամակ երաշխիքային և հետերաշխիքային սպասարկումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արտադրողի կամ պաշտոնական ներկայացուցչի (դիստրիբյուտոր) կողմից իրականացնելու համար: *Լրակազմում նշված բոլոր մարզական գույքերը պետք է լինեն նույն ապրանքանիշի: