ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵԾ ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/42 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԼՈՒԿՕԻԼ ՆԵՖՏՈՒԽԻՄ ԲՈՒՐԳԱՍ ԲԸ	ԴՏ-Լ-Կ5	Կ5	ԼՈՒԿՕԻԼ ՆԵՖՏՈՒԽԻՄ ԲՈՒՐԳԱՍ ԲԸ	Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը 46-ից ոչ պակաս, խտությունը 150C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մ³, ծծմբի պարունակությունը 350 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը 550C-ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 400C-ում՝ 2,0-ից մինչև 4,5 մմ²/վ, պղտորման ջերմաստիճանը՝ 00C-ից ոչ բարձր, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի

					11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Կտրոններով

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵԾ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/42 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас	ДТ-Л-К5	К5	ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас	Цетановое число не менее 51, цетановое число не менее 46, плотность при 150°C от 820 до 845 кг/м³, содержание серы не более 350 мг/кг, температура воспламенения не ниже 550°C, содержание углерода в 10% осадка не более 0,3%, вязкость при 400°C от 2,0 до 4,5 мм²/с, температура помутнения не выше 0°C, безопасность, маркировка и упаковка в соответствии с «Техническим регламентом по топливу для двигателей внутреннего сгорания»,

					утвержденным Постановлением Правительства Республики Армения № 1592-Н от 11 ноября 2004 г. По чекам