ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բարրի Թրեյդ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/66 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Barry	Barry	DL3E	Արիդես ՍՊԸ	Ֆունկցիոնալ մահճակալ (էլեկտրական մահճակալ) Մահճակալի հիմք-շրջանակը պատրաստված է պողպատից և պատված է բարձրորակ փոշեներկով, որն ապահովում է երկարաժամկետ պաշտպանություն արտաքին ազդեցություններից և կայունություն ախտահանիչ միջոցների նկատմամբ: Պողպատի հաստությունը՝ 1,2 մմ: Էլեկտրական մահճակալի գործառույթները՝ 3 գործառույթ՝ մեջքի հատվածի բարձրացում, բարձրության կարգավորում, մահճակալի

						գլխի/ոտքի հատվածի կարգավորում: ՍԹՎ (սիրտ-թոքային վերակենդանացում) դիրքի կարգավորում՝ հեռակառավարման վահանակի մեկ կոճակի միջոցով: Մահճակալի ընդհանուր չափերը՝ Ե / Լ՝ 2180 × 980 մմ, Մահճակալի ներքնակային հիմքի չափերը՝ Ե / Լ՝ 2000 × 850 մմ, Սեկցիաների քանակը՝ 4: Մեջքի հատվածի կարգավորման անկյունը՝ 0–80°: Ոտքի հատվածի կարգավորման անկյունը՝ 0–40°: Բարձրության կարգավորումը՝ հատակից մինչև ներքնակային հիմք՝ 400–740 մմ: Մահճակալի հիմնական մասի պատրաստման համար օգտագործված է բարձրորակ ածխածնային պողպատ: Ամբողջ մակերեսը մշակված է հակակոռոզիոն էմալային ներկով՝ հակաբակտերիալ փոշեներկմամբ: Մահճակալը համալրված է հուսալի, ցածր աղմուկով էլեկտրական շարժիչներով, որոնք ապահովում են կայուն և անխափան աշխատանք: Մահճակալը տեղադրված է 125 մմ տրամագծով չորս անիվների վրա: Արգելակային համակարգի

					առկայություն։ Գլխամասի և ոտնամասի պանելներ՝ ABS պլաստիկից, հանվող։ Կողային բազրիքներ՝ ծալովի։ Հեռակառավարման վահանակ՝ լարային ։ Կաթիլային շտատիվի առկայություն։ Առավելագույն բեռնվածությունը՝ 220 կգ։ Էլեկտրասնուցում՝ 220–240 Վ, 50/60 Հց։ Լրակազմ և պարագաներ 1. Տեղադրում և գործարկում։ 2. Աշխատակազմի ուսուցում տեղում։ 3. Օգտագործման ձեռնարկ՝ ռուսերեն ։ 4. Ներքնակ՝ մահճակալի համապատասխան չափերով, պատրաստված 20 կգ/մ³ խտությամբ ձգվող սպունգից և պատված անջրանցիկ կտորով։ Ներքնակի ընդհանուր չափերը՝ Ե / Լ / Բ՝ 2000 × 850 × 80 մմ, 5. Շտատիվ՝ ներերակային մանիպուլյացիաների համար։ 6. Կողային ծալովի բազրիքներ՝ զույգ։ Սարքավորման վիճակը՝ նոր, չօգտագործված։ Գունային համադրությունը՝ համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ։ Երաշխիքային ժամկետը՝ 12 ամիս։ Որակի վկայականներ 1. ISO 9001 2. РУ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Барри Трейд в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/66 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Barry	Barry	DL3E	ООО Аридес	Функциональная кровать (электрическая кровать) Основание-каркас кровати изготовлено из стали и покрыто высококачественной порошковой краской, обеспечивающей длительную защиту от внешних воздействий и устойчивость к дезинфицирующим средствам. Толщина стали: 1,2 мм. Функции электрической кровати: 3 функции — подъём спинной секции, регулировка высоты, регулировка положения головной и ножной частей кровати. Регулировка

						положения СЛР (сердечно-лёгочной реанимации): с помощью одной кнопки на пульте дистанционного управления. Общие размеры кровати (Д × Ш): 2180 × 980 мм. Размеры основания под матрас (Д × Ш): 2000 × 850 мм. Количество секций: 4. Угол регулировки спинной секции: 0–80°. Угол регулировки ножной секции: 0–40°. Регулировка высоты: от пола до основания под матрас — 400–740 мм. Основная часть кровати изготовлена из высококачественной углеродистой стали. Вся поверхность обработана антикоррозионной эмалью и покрыта антибактериальной порошковой краской. Кровать оснащена надёжными малошумными электродвигателями, обеспечивающими стабильную и бесперебойную работу. Кровать установлена на четыре колеса диаметром 125 мм. Наличие тормозной системы. Панели головной и ножной частей: изготовлены из ABS-пластика, съёмные. Боковые ограждения:

					складные. Пульт дистанционного управления: проводной. Наличие штатива для инфузий. Максимальная нагрузка: 220 кг. Электропитание: 220–240 В, 50/60 Гц. Комплектация и принадлежности 1. Установка и ввод в эксплуатацию. 2. Обучение персонала на месте. 3. Руководство по эксплуатации на русском языке. 4. Матрас, соответствующий размерам кровати, изготовленный из эластичного пенополиуретана плотностью 20 кг/м³ и покрытый водонепроницаемой тканью. Общие размеры матраса (Д × Ш × В): 2000 × 850 × 80 мм. 5. Штатив для проведения внутривенных манипуляций. 6. Складные боковые ограждения — 1 пара. Состояние оборудования: новое, не бывшее в употреблении. Цветовое исполнение: согласовывается с заказчиком. Гарантийный срок: 12 месяцев. Сертификаты качества 1. ISO 9001. 2. Регистрационное удостоверение (РУ).