# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Բարրի Թրեյդ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/66 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | Barry | Barry | DL2 | Արիդես ՍՊԸ | Պալատային մահճակալ Մահճակալն ունի կառավարման երկու բռնակ՝ գլխային և կոնքազդրային հատվածների թեքության անկյունները կարգավորելու համար: Մահճակալի հիմք-շրջանակը պատրաստված է պողպատից և պատված է բարձրորակ փոշեներկով, որն ապահովում է երկարաժամկետ պաշտպանություն արտաքին ազդեցություններից, ինչպես նաև կայունություն ախտահանիչ միջոցների նկատմամբ: Պողպատի հաստությունը՝ 1,2 մմ: Գլխի և |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ոտքերի պանելները պատրաստված են բարձրորակ, հարվածակայուն ABS պլաստիկից: Պանելները հեշտությամբ հանվող են: Մահճակալի չափերը՝ Ե / Լ՝ 2150 × 960 մմ: Մահճակալի բարձրությունը հատակից մինչև ներքնակային հիմք՝ 500 մմ: Մեջքի հատվածի կարգավորման անկյունը՝ 0–80°: Ոտքի հատվածի կարգավորման անկյունը՝ 0–40°: Մահճակալը տեղադրված է 125 մմ տրամագծով չորս անիվների վրա: Մահճակալի անիվներն ունեն արգելակային համակարգ: Մահճակալն ունի ծալովի կողային ռելսեր: Մահճակալն ունի կաթիլային շտատիվ: Մահճակալի առավելագույն թույլատրելի բեռնվածությունը՝ 250 կգ: Լրակազմ և պարագաներ Մահճակալը համալրված է հետևյալ պարագաներով՝ • Ներքնակ՝ 2000 × 850 × 80 մմ չափերով, պատրաստված 20 կգ/մ³ խտությամբ ձգվող սպունգից և պատված անջրանցիկ կտորով: • Շտատիվ՝ ներերակային մանիպուլյացիաների համար: • Կողային ծալովի բազրիքներ՝ զույգ: Տեղադրում և |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ուսուցում • Սարքավորման տեղադրում և գործարկում: • Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: • Օգտագործման ձեռնարկ՝ հայերեն լեզվով: Ընդհանուր պահանջներ • Սարքավորումը նոր է և չօգտագործված: • Գունային համադրությունը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ: • Երաշխիքային ժամկետը՝ 12 ամիս: Որակի վկայականներ 1. ISO 9001: 2. PY: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО Барри Трейд в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/66 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | Barry | Barry | DL2 | ООО Аридес | Палатная кровать Кровать оснащена двумя рукоятками управления для регулировки углов наклона головной и тазобедренной секций. Основание-каркас кровати изготовлено из стали и покрыто высококачественной порошковой краской, обеспечивающей длительную защиту от внешних воздействий, а также устойчивость к дезинфицирующим средствам. Толщина стали: 1,2 мм. Головная и ножная панели изготовлены из высококачественного ударопрочного ABS-пластика. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Панели легко снимаются. Размеры кровати (Д × Ш): 2150 × 960 мм. Высота от пола до основания для матраса: 500 мм. Угол регулировки спинной секции: 0–80°. Угол регулировки ножной секции: 0–40°. Кровать установлена на четыре колеса диаметром 125 мм. Колёса кровати оснащены тормозной системой. Кровать оснащена складными боковыми ограждениями. Кровать оснащена штативом для инфузий. Максимальная допустимая нагрузка на кровать: 250 кг. Комплектация и принадлежности Кровать укомплектована следующими принадлежностями: • Матрас размером 2000 × 850 × 80 мм, изготовленный из эластичного пенополиуретана плотностью 20 кг/м³ и покрытый водонепроницаемой тканью. • Штатив для проведения внутривенных манипуляций. • Складные боковые ограждения — 1 пара. Установка и обучение • Установка и ввод оборудования в эксплуатацию. • Обучение |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | персонала на месте. • Руководство по эксплуатации на армянском языке. Общие требования • Оборудование новое, не бывшее в употреблении. • Цветовое исполнение согласовывается с заказчиком. • Гарантийный срок: 12 месяцев. Сертификаты качества 1. ISO 9001. 2. Регистрационное удостоверение (РУ). |