ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մատակարարող ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԵԱՃԱՊՁԲ-26/176 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	SHANDONG JINUOER SPORTS EQUIPMENT CO., LTD	SHANDONG JINUOER SPORTS EQUIPMENT CO., LTD	Լրակազմը բաղկացած է 1-3 կետերում նշված ապրանքներից. 1.FIBA 3x3 բասկետբոլի շարժական կանգնակ՝ վահանակով, օղակով և ցանցով- 1 լրակազմ FIBA 3x3 պաշտոնական մրցումների համար նախատեսված պրոֆեսիոնալ շարժական բասկետբոլային կանգնակ՝ ներքին և արտաքին օգտագործման համար՝ գործող FIBA հաստատմամբ: Օղակը՝ պրոֆեսիոնալ տեսակի՝ FIBA Level 1 հաստատմամբ և համապատասխանի pressure-release ring-ի նկատմամբ FIBA-ի գործող պահանջներին: Կանգնակի հիմքի առջևի և կողային հատվածները, ինչպես նաև վահանակը պետք է ապահովված լինեն պաշտպանիչ բարձիկներով: Կառուցվածքը պետք է ապահովի խաղային դիրքում անվտանգ և կայուն տեղադրում՝ խաղի ընթացքում կառուցվածքի տեղաշարժը բացառելով և պետք է համապատասխանի կայունության վերաբերյալ FIBA Level 1-ի գործող պահանջներին: Օղակի հիմնական խաղային բարձրությունը՝ 305 սմ՝ նաև 260 սմ դիրքի հնարավորությամբ: Ցանցը պետք է համապատասխանի FIBA Level 1-ի գործող պահանջներին: Կանգնակի հիմքում պետք է

			նախատեսված լինի լրացուցիչ բալաստային քաշ, որը թույլ կտա այն օգտագործել առանց հատակին պարտադիր խարսխման: Երկար տարածությամբ տեղափոխման համար պետք է նախատեսված լինեն բեռնիչով տեղափոխման համապատասխան բացվածքներ: Մատակարարը պետք է ներկայացնի առաջարկվող կոնկրետ մոդելի FIBA հաստատումը հավաստող փաստաթուղթը և արտադրողի տեխնիկական տվյալների թերթիկը: 2.FIBA 3x3 պաշտոնական/հաստատված բասկետբոլի գնդակ-48 հատ. FIBA 3x3 պաշտոնական մրցումների համար նախատեսված, FIBA 3x3 Approved հավաստագրում ունեցող բասկետբոլի գնդակ: Գնդակի շրջագիծը պետք է լինի 720–740 մմ (72–74 սմ), քաշը՝ 580–620 գ: Գնդակը պետք է լինի գնդաձև, ունենա առավելագույնը 12 կարան՝ յուրաքանչյուրի լայնությունը՝ ոչ ավելի, քան 6.35 մմ, և երկու հիմնական՝ միմյանցից հստակ տարբերվող գույն: FIBA Level 1 պահանջներին համապատասխան գնդակի արտաքին մակերեսը պետք է պատրաստված լինի կոմպոզիտային կամ սինթետիկ կաշվից և ապահովի պատշաճ բռնում ամբողջ մակերեսով: 1800 մմ բարձրությունից ազատ անկման դեպքում գնդակի հետցատկի բարձրությունը պետք է կազմի 1035–1085 մմ՝ չափված գնդակի ստորին կետից: Գնդակի վրա պետք է նշված լինի արտադրողի կողմից առաջարկվող օդի ճնշումը կամ թույլատրելի ճնշման միջակայքը: Արտաքին մակերեսը պետք է զերծ լինի թունավոր և ալերգեն նյութերից, այդ թվում՝ AZO ներկանյութերից, լուծելի ծանր մետաղներից, ֆտալատներից և PAH նյութերից: Առաջարկվող գնդակը պետք է կրի FIBA լիցենզիայի սերիական համարը և FIBA 3x3 Approved տարբերանշանը: FIBA 3x3 Official Basketball-ի դեպքում կարող է կիրառվել համապատասխան FIBA 3x3 տարբերանշանը: Մատակարարը պետք է ներկայացնի առաջարկվող կոնկրետ գնդակի գործող FIBA հաստատումը կամ լիցենզավորումը հավաստող փաստաթուղթը և արտադրողի տեխնիկական տվյալները: 3.FIBA 3x3 մոդուլային շարժական մարզական հատակածածկ-252քմ FIBA 3x3 պաշտոնական մրցումների համար նախատեսված պրոֆեսիոնալ

				շարժական մոդուլային մարզական հատակածածկ՝ շարժական, փոխկապակցվող մոդուլային սպորտային ծածկույթը պետք է ունենա FIBA-ի գործող հավաստագիր (FIBA Approved)՝ 3x3 և բացօթյա բասկետբոլի համար: Մրցումային մակարդակ 1 (Competition Level 1): Այն պետք է համապատասխանի FIBA-ի տեխնիկական պահանջներին՝ հարվածի կլանման (ամորտիզացիայի), ճնշման տակ ծածկույթի ճկվածության, գնդակի ցատկի բարձրության, չոր և թաց վիճակում չսահելու, մաշվածության, դիմացկունության, չափերի կայունության, ջուրը ներքև անցկացնելու ունակության, ինչպես նաև բազմակի հավաքման և քանդման դիմացկունության առումով: Խաղադաշտի չափերը՝ պաշտոնական 3x3 մրցումների համար FIBA-ն սահմանում է 15 մ × 11 մ խաղադաշտ, որի շուրջը պետք է լինի անվտանգության գոտի, գծերի լայնությունը՝ 50 մմ է, խաղադաշտը պետք է ունենա երկու տարբեր գույն, որոնք հստակ առանձնանում են իրարից: Լրակազմում ներառված ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը և մեկ տարի ժամկետով սպասարկումը իրականացվում է Վաճառողի կողմից՝ Գնորդի կողմից նշված հասցեում: Ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 365 օրը՝ հաշված գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Պայմանագրի կատարման փուլում նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը, ինչպես նաև ապրանքի արտադրողից կամ նրա լիազորված պաշտոնական ներկայացուցչից տրամադրված երաշխիքային նամակ (MAF կամ DAF), որը հստակ հաստատում է մասնակցի իրավասությունը տվյալ արտադրանքը մատակարարելու Հայաստանի Հանրապետություն և տեխնիկական

			աջակցություն ապահովելու վերաբերյալ: Լրակազմում ներառված բոլոր սարքավորումները պետք է ունենան համապատասխանության սերտեֆիկատ Բասկետբոլի միջազգային ֆեդերացիայի FIBA կողմից: Վաճառողը պարտավոր է տրամադրել արտադրողի կողմից տրված նամակ երաշխիքային և հետերաշխիքային սպասարկումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արտադրողի կամ պաշտոնական ներկայացուցչի (դիստրիբյուտոր) կողմից իրականացնելու համար: *Լրակազմում նշված բոլոր մարզական գույքերը պետք է լինեն նույն ապրանքանիշի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մատակարարող ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-26/176 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
1	SHANDONG JINUOER SPORTS EQUIPMENT CO., LTD	SHANDONG JINUOER SPORTS EQUIPMENT CO., LTD	В набор входят товары, упомянутые в пунктах 1-3. 1. Мобильная баскетбольная стойка FIBA 3x3 с щитом, кольцом и сеткой — 1 комплект Профессиональная мобильная баскетбольная стойка для официальных соревнований FIBA 3x3, предназначенная для использования внутри помещений и на открытом воздухе, с действующим одобрением FIBA. Кольцо — профессионального типа, с одобрением FIBA Level 1, соответствующее действующим требованиям FIBA для амортизирующих колец (pressure-release ring). Передняя и боковые части основания стойки, а также щит должны быть оснащены защитными протекторами (мягкими подушками). Конструкция должна обеспечивать безопасную и устойчивую установку в игровом положении, исключающую смещение конструкции во время игры, и соответствовать действующим требованиям FIBA Level 1 по устойчивости. Основная игровая высота кольца — 305 см, с возможностью установки на высоту 260 см. Сетка должна соответствовать действующим требованиям FIBA Level 1. В основании стойки должен быть предусмотрен

				дополнительный балластный вес, позволяющий использовать её без обязательной анкеровки (крепления) к полу. Для транспортировки на дальние расстояния должны быть предусмотрены специальные отверстия (пазы) для погрузчика. Поставщик должен предоставить документ, подтверждающий одобрение FIBA конкретной предлагаемой модели, технический паспорт (TDS) от производителя. 2. Официальный / одобренный баскетбольный мяч FIBA 3x3 — 48 шт. Баскетбольный мяч, предназначенный для официальных соревнований FIBA 3x3 и имеющий сертификацию FIBA 3x3 Approved. Окружность мяча должна составлять 720–740 мм (72–74 см), вес — 580–620 г. Мяч должен быть сферической формы, иметь не более 12 швов (ширина каждого — не более 6.35 мм) и два основных, четко отличающихся друг от друга цвета. В соответствии с требованиями FIBA Level 1 внешняя поверхность мяча должна быть изготовлена из композитной или синтетической кожи и обеспечивать надлежащий захват по всей поверхности. При свободном падении с высоты 1800 мм высота отскока мяча должна составлять 1035–1085 мм (измеряется от нижней точки мяча). На мяче должно быть указано рекомендуемое производителем давление воздуха или допустимый диапазон давления. Внешняя поверхность не должна содержать токсичных и аллергенных веществ, в том числе азокрасителей, растворимых тяжелых металлов, фталатов и полициклических ароматических углеводородов (ПАУ/PAH). Предлагаемый мяч должен иметь серийный номер лицензии FIBA и логотип FIBA 3x3 Approved. Для FIBA 3x3 Official Basketball может применяться соответствующий логотип FIBA 3x3. Поставщик должен предоставить документ, подтверждающий действующее одобрение или лицензирование FIBA конкретного предлагаемого мяча, и технические данные производителя. 3. Модульное переносное спортивное покрытие FIBA 3x3 — 252 кв. м Профессиональное переносное модульное спортивное покрытие, предназначенное для

				официальных соревнований FIBA 3x3: съемное, взаимосцепляемое модульное спортивное покрытие должно иметь действующий сертификат FIBA (FIBA Approved) для 3x3 и outdoor-баскетбола (на открытом воздухе), Соревновательный уровень 1 (Competition Level 1). Оно должно соответствовать техническим требованиям FIBA по амортизации (поглощению удара), деформации покрытия под нагрузкой, высоте отскока мяча, сопротивлению скольжению в сухом и влажном состоянии, износостойкости, стабильности размеров, водопроницаемости (способности отводить воду), а также устойчивости к многократной сборке и разборке. Размеры игровой площадки: для официальных соревнований 3x3 FIBA устанавливает размеры игровой площадки 15 м × 11 м, вокруг которой должна быть предусмотрена зона безопасности; ширина линий составляет 50 мм; площадка должна быть выполнена в двух разных, четко контрастирующих между собой цветах. Товары, входящие в комплект, должны быть новыми и неиспользованными. Транспортировка, разгрузка, установка, тестирование товаров и их обслуживание сроком на один год осуществляются Продавцом по адресу, указанному Покупателем. Для товаров устанавливается гарантийный срок 365 дней, начиная со дня, следующего за днем приемки товара Покупателем. Недостатки, выявленные в течение гарантийного срока, должны быть устранены на месте (замена деталей) или товар должен быть заменен на новый в разумный срок, установленный Покупателем. На этапе исполнения договора для указанного товара обязательно наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя товара или его представителя, а также гарантийного письма (MAF или DAF), предоставленного производителем товара или его уполномоченным официальным представителем, чётко подтверждающего правомочность участника поставлять данный товар в Республику Армения и обеспечивать техническую поддержку. Все оборудование, входящее в

			комплект, должно иметь сертификат соответствия Международной федерации баскетбола (FIBA). Продавец обязан предоставить письмо от производителя о проведении гарантийного и постгарантийного обслуживания на территории Республики Армения производителем или официальным представителем (дистрибьютором). * Весь спортивный инвентарь должен быть одного и того же бренда.