ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

makqolin-ն ՇՄՆԷՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/31 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ցանցային համակարգի կոշտ սկավառակ	ցանցային համակարգի կոշտ սկավառակ	ցանցային համակարգի կոշտ սկավառակ	ցանցային համակարգի կոշտ սկավառակ	16 TB ENTERPRISE ԴԱՍԻ ԿՈՇՏ ՍԿԱՎԱՌԱԿ (HDD) Կոշտ սկավառակը պետք է նախատեսված լինի սերվերային/տվյալների պահպանման համակարգերում, RAID զանգվածներում և 24/7 անընդհատ աշխատանքային ռեժիմում օգտագործման համար։ Տեխնիկական նվազագույն պահանջներ 1. Տարողություն • Ֆորմատավորված անվանական տարողությունը՝ առնվազն 16 TB։ 2. Կիրառման դաս • Enterprise / Data Center դասի HDD։ • Նախատեսված լինի 24 ժամ/օր, 7 օր/շաբաթ (24/7)

						անընդհատ շահագործման համար: • Նախատեսված լինի բազմասկավառակային տվյալների պահպանման համակարգերում և RAID զանգվածներում աշխատանքի համար: • Պետք է համատեղելի լինի առաջարկվող տվյալների պահպանման համակարգի հետ: 3. Ֆիզիկական չափ և ինտերֆեյս • Form Factor՝ 3.5 դյույմ: • Ինտերֆեյս՝ SATA: • SATA ինտերֆեյսի առավելագույն արագությունը՝ առնվազն 6.0 Gb/s: 4. Արտադրողականություն • Սկավառակի պտտման արագությունը՝ առնվազն 7200 RPM: • Cache/Buffer հիշողությունը՝ առնվազն 512 MB: • Տվյալների շարունակական փոխանցման առավելագույն արագությունը (Sustained Transfer Rate)՝ առնվազն 260 MB/s: 5. Հուսալիություն և ծանրաբեռնվածություն • Նախատեսված լինի բարձր ծանրաբեռնվածությամբ սերվերային և տվյալների պահպանման համակարգերում աշխատանքի համար: • Տարեկան աշխատանքային

						ծանրաբեռնվածության ցուցանիշը (Workload Rate)՝ առնվազն 550 TB/տարի։ • MTTF/MTBF հուսալիության ցուցանիշը՝ առնվազն 2,000,000 ժամ։ • Load/Unload cycles՝ առնվազն 600,000։ 6. Տեխնոլոգիական պահանջներ • HDD-ն պետք է նախատեսված լինի բազմասկավառակային RAID համակարգերում աշխատանքի համար։ • Պետք է ապահովի կայուն աշխատանք RAID 5/6 և այլ RAID զանգվածներում։ • Ձայնագրման տեխնոլոգիան՝ CMR (Conventional Magnetic Recording) կամ համարժեք՝ RAID միջավայրում անընդհատ աշխատանքի համար նախատեսված տեխնոլոգիա։ • SMR տեխնոլոգիայով HDD չի թույլատրվում։ 7. Համատեղելիություն • HDD-ն պետք է լիարժեք համատեղելի լինի մատակարարվող կամ առկա 72-bay տվյալների պահպանման համակարգի հետ։ • Պետք է ապահովվի HDD-ի Hot-Swap աշխատանքը տվյալների պահպանման համակարգի

						համապատասխան հնարավորության առկայության դեպքում: • HDD-ն պետք է նախատեսված լինի միաժամանակ մեծ քանակությամբ սկավառակներ պարունակող storage համակարգերում աշխատանքի համար: • Մատակարարը պետք է երաշխավորի HDD-ի համատեղելիությունը տվյալների պահպանման համակարգի RAID վերահսկիչի և ծրագրային ապահովման հետ: 8. Շահագործման պայմաններ • Աշխատանքային ջերմաստիճանի թույլատրելի միջակայքը՝ առնվազն +5°C-ից +55°C: • Սկավառակը պետք է նախատեսված լինի շուրջօրյա շարունակական աշխատանքի համար: 9. Մատակարարման և երաշխիքային պահանջներ • Վերականգնված (Refurbished), վերանորոգված կամ նախկինում օգտագործված HDD-ների մատակարարում չի թույլատրվում: • Մատակարարվող բոլոր HDD-ները պետք է լինեն նույն արտադրողի և նույն մոդելի: • HDD-ները պետք է մատակարարվեն

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

makqolin в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄՆԷՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					

տվյալների պահպանման համակարգի հետ ամբողջական համատեղելիության ապահովմամբ: • Երաշխիքային սպասարկում երկու տարի (երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (եթովպերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) • Արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար:(ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) Պարտադիր պայման՝ ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային