ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/382 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ЗАО «ЗИСО»	Չափերը՝ . 1114x823x1627մմ: Բակային մարզասարքը կլինի ամուր կառուցվածքով, որը . կապահովի բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտով զբաղվելու հնարավորություն: Կառուցվածքը կլինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը . նախագծված և արտադրված կլինի ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի կամ համարժեք ԳՕՍՏ-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը անկերային բոլտերով . ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով . փակվեն պլաստիկե փականներով: Մարզասարքը կլինի հակավանդալային: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, . փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը . ներկված կլինեն պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային բոլտերը . կլինեն ցինկապատ: Մարզասարքը . հագեցած կլինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը . պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի սահմանափակումների մասին: Հիմքի չափերը կռումից հետո . կլինեն 681x260 մմ.: Հիմքի վրա կան անցքեր կենտրոնական, որոնք . կլինեն . 617x200 մմ

		հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի վրա անցքեր են արվում, որոնք . կլինեն . 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի վրա՝ 17 մմ տրամագծով: Հիմքի ընդհանուր բարձրությունը կլինի 123 մմ., որը . բաղկացած կլինի . 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս կողերից, որոնք . թեքված կլինեն դեպի վեր: Հիմքին ամրացված է մարմին, որը բաղկացած է երկու պատից և կողերից: Պատերը և կողերը . պատրաստված են մետաղյա թիթեղից, որի հաստությունը կլինի . 2,5 մմ: Առանցքային պատյանները . եռակցվեն են պատերի մեջ՝ պատրաստված . 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից: Պատերը թեքված մաս են, ընդհանուր չափերը կռանալուց հետո . կլինեն . 1050x18x853 մմ են: Առանցքակալի պատյանը . պատրաստված կլինի . 2 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից, ունի նստատեղի մակերես, որը . կունենա . 55 մմ տրամագծով և . 15 մմ լայնությամբ: Առանցքակալների և ամրացնող օղակների օգնությամբ միացնող ձողերը . ամրացվեն հետևի առանցքի վրա: Լծակը . պատրաստված է . 60x40 մմ չափսերով խողովակից՝ . 2 մմ պատի հաստությամբ և . 216 մմ երկարությամբ: Խողովակը . կունենա . 34 մմ տրամագծով անցք: Խողովակին . եռակցվի . 33,5 մմ տրամագծով և . 3,2 մմ պատի հաստությամբ խողովակից պատրաստված բաժակ: Ապակու երկարությունը կլինի 79 մմ.: Ոտքերի հենաձողը կլինի . 60x40 մմ չափսերով և . 2 մմ պատի հաստությամբ պրոֆիլային խողովակից պատրաստված կառույց, խողովակի երկարությունը կլինի . 960 մմ: Խողովակի մեջ առանցքների համար անցքեր են արվում, որոնք . կլինեն . 60 մմ լայնությամբ եզրին: Խողովակի վերևում եռակցվում են . 4 մմ հաստությամբ մետաղական թերթի երկու թիթեղներ, որոնց չափերը . . կլինեն 120x40 մմ, . 9 մմ տրամագծով արված անցքերով: Վերևից ձողերին . ամրացված կլինեն ոտքերի հենարանները: Ոտքի հենարանը . պատրաստված կլինի պլաստմասից, դիզայնը կլորացված անկյուններով ուղղանկյունի կլինի, անկյուններում կլորացման շառավիղը կլինի . 35 մմ: Չափերը . կլինեն ոչ պակաս, քան 380x150 մմ, բարձրությունը ոչ պակաս, քան 35 մմ: Հենարանն ունի բամպերներ՝ ոտքերի սայթաքմանը հակազդելու համար, բամպերի բարձրությունը կլինի . 12 մմ: Բռնակի հիմքը կլինի խողովակ: Այն . պատրաստված կլինի . 42 մմ տրամագծով . 2,8 մմ պատի հաստությամբ և . 780 մմ երկարությամբ խողովակից: Խողովակը . թեքված կլինի L-աձեւ: Առաջին ուղիղ հատվածը . կունենա . 25 մմ երկարություն, այնուհետև կա թեքություն . 90 աստիճան անկյան տակ և էլի ուղիղ հատված, որն . կլինի 560 մմ: Անկերային բոլտը կլինի . 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք, որը կլինի . 60 մմ

		երկարությամբ պարուրավոր մասով: Խարիսխի պտուտակ ծռված վիճակում կլինի . 300 մմ չափսերով և . 50 մմ թեքված մասով: Տրվում է մեկ տարվա՝ 365 օր, երաշխիք: Ապրանքի փոխադրումը և տեղադրումը մինչև Գնորդի պահեստային տնտեսություն՝ համապատասխան փաթեթավորմամբ, մինչև տեղադրման վայր՝ ք. Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, ըստ Գնորդի նշած հասցեի, կատարում է վաճառողը: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Գնորդի կողմից պահանջի դեպքում վաճառողը . ներկայացնի անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЪՔ-ԷԱՋԱՊՁՔ-26/382 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	-	-