

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-26/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	----	----	----	----	Մագնիսական դաշտի գեներատոր գիտական հետազոտությունների համար (Magnetic field generator for scientific research MFG-1) Մագնիսական դաշտի հաճախականությունը՝ $1.7 \pm 10\%$, $6.5 \pm 10\%$ և $8.5 \pm 10\%$ ՄՀց; Մագնիսական հոսքի խտությունը՝ $0 \dots \geq 4$ մՏ; Մագնիսական հոսքի խտության կարգավորման քայլը՝ $\leq 0,1$ մՏ; Մագնիսական դաշտի անհամասեռությունը՝ $< 10\%$; Սուլենոիդի չափսը (տրամագիծ x բարձրություն)՝ $30 \times 30 \pm 10\%$ մմ; Ջերմաստիճանի հեռավար չափման

				համար փաթույթի կենտրոնում անցքի չափսը՝ $4 \times 4 \pm 10\%$ մմ; Սուլենոիդի դիրքը՝ ուղղահայաց; Համակարգչային ծրագրային ապահովում; Համակարգչային ծրագրի ինտերֆեյսի ապահովում Matlab և LabVIEW ծրագրային փաթեթների հետ; Ամենաբարձր Էներգիայի սպառման դեպքում, անընթաց աշխատանքի առավելագույն տևողությունը՝ ≥ 15 րոպե; Աշխատանքային միջավայրը՝ $+15$-ից $+35^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճան, 85%-ից ցածր խոնավության; Էլեկտրամատակարարման լարում՝ $220-230$ Վ (միաֆազ); Էլեկտրամատակարարման հաճախականությունը՝ $50 \pm 10\%$ Հց Էլեկտրաէներգիայի սպառումը ≤ 3.3 կՎտ; Սարքի հովացումը՝ հոսող ջուր; Սարքի չափսեր՝ $\leq 620 \times \leq 320 \times$ ≤ 400 մմ; Չանգվածը՝ ≤ 16 կգ: Երաշխիքային ժամկետը՝ Առնվազը 1 տարի: Սարքավորման մոնտաժ, տեղադրում և շահագործման հանձնում:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом $\angle \cup \cap \angle - \cup \cup \cap \cup \mathcal{P} - 26/15$ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	----	----	----	----	Генератор магнитного поля для научных исследований (ГМФ-1) Частота магнитного поля: $1,7 \pm 10\%$, $6,5 \pm 10\%$ и $8,5 \pm 10\%$ МГц; Плотность магнитного потока: $0.. \geq 4$ мТл; Шаг регулировки плотности магнитного потока: $\leq 0,1$ мТл; Неоднородность магнитного поля: $< 10\%$; Размеры соленоида (диаметр x высота): $30 \times 30 \pm 10\%$ мм; Размер отверстия в центре катушки для дистанционного измерения температуры: $4 \times 4 \pm 10\%$ мм; Положение соленоида: вертикальное; Программное

					обеспечение; Интерфейс компьютерной программы с программными пакетами Matlab и LabVIEW; При максимальном энергопотреблении максимальная продолжительность непрерывной работы: ≥ 15 минут; Условия эксплуатации: температура от +15 до +35°C, влажность ниже 85%; Напряжение питания: 220-230 В (однофазное); Частота питания: 50 $\pm 10\%$ Гц; Потребляемая мощность: $\leq 3,3$ кВт; Охлаждение устройства: проточная вода; Габаритные размеры устройства: ≤ 620 x ≤ 320 x ≤ 400 мм; Вес: ≤ 16 кг. Гарантийный срок: не менее 1 года. Сборка, установка и ввод в эксплуатацию оборудования.
--	--	--	--	--	--